

# Delock Σταθμός Σύνδεσης USB 3.0 για 4 x SATA HDD / SSD με Λειτουργία Κλώνου

## Περιγραφή

Αυτός ο Σταθμός Σύνδεσης εισόδου HDD / SSD της Delock επιτρέπει με εξωτερική σύνδεση έως και τεσσάρων μονάδων 2.5" ή 3.5" SATA HDD / SSD μέσω της διεπαφής USB, καθώς και την απλή εναλλαγή των οδηγών μέσω θερμής εναλλαγής.

Είναι επίσης δυνατό να συνδέσετε έναν μόνο σκληρό δίσκο στον υπολογιστή με τη χρήση του συνδέσμου eSATA.

## Τέσσερις πύλες για HDD / SSD με λειτουργία κλώνου

Έως και τέσσερα HDD ή SSD μπορούν να συνδεθούν και να προσπελαστούν ταυτόχρονα.

Η λειτουργία κλώνου επιτρέπει την αντιγραφή περιεχομένου ενός HDD / SSD σε ένα άλλο ή περισσότερα χωρίς τη χρήση ενός PC.

## Σύνδεση USB Type-C™ και ξεχωριστή παροχή ρεύματος

Εξαιτίας της θύρας USB και του συμπεριλαμβανομένου καλωδίου USB, ο σταθμός σύνδεσης μπορεί να συνδεθεί εύκολα στον υπολογιστή. Επιπλέον, η παροχή ρεύματος που συμπεριλαμβάνεται με το περιεχόμενο παράδοσης διαβεβαιώνει την παροχή για τις συσκευές αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται.



## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 4 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
  - 1 x USB 3.0 τύπου-B, θηλυκό
  - 1 x eSATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική
  - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
- Chipset: Genesys Logic GL3523, JMicron JMS578
- Πλήκτρο λειτουργίας:
  - 1 x Κουμπί Κλωνοποίηση
  - 1 x διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
- Για 2.5" και 3.5" SATA HDD / SSD
- Κατάλληλο για όλους τους δίσκους SATA HDD / SSD έως και SATA 6 Gb/s
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
  - SuperSpeed 5 Gb/s,
  - Hi-Speed 480 Mb/s,
  - Full-Speed 12 Mb/s,
  - Low-Speed 1,5 Mb/s
- 5 x Ένδειξη LED
- Ένδειξη LED για τροφοδοσία, πρόσβαση και κατάσταση αντιγραφής
- Με δυνατότητα εκκίνησης (eSATA)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 166 x 127 x 65 mm
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

## Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Έξοδος: 12 V / 6,5 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
  - εσωτερικά:  $\varnothing$  περ. 2,1 mm
  - εξωτερικά:  $\varnothing$  περ. 5,5 mm
  - μήκος: περίπου 10 mm

## Αρ. προϊόντος 64063

EAN: 4043619640638

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box



### Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.17 ή νεότερο
- Mac OS 10.14.2 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB Type-C™

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός βάσης
- 1 x καλώδιο USB 3.0 A αρσενικό προς USB 3.0 B αρσενικό, μήκους περ. 1 κ.
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

### Εικόνες





## General

Funkcija: Brza zamjena  
Plug & Play  
Može se pokrenuti  
Funkcija kloniranja

Suitable for data medium: 2.5"  
3.5"  
SSD or HDD

Supported operating system: Chrome OS  
Windows 7 32-bit  
Windows 7 64-bit  
Windows 8.1 32-bit  
Windows 8.1 64-bit  
Windows 10 32-bit  
Windows 10 64-bit  
Linux Kernel 3.17 ili noviji  
Mac OS 10.14.2 or above

## Interface

Vanjski: 1 x USB 3.0 Type-B female  
1 x DC 12 V power connector  
1 x eSATA 6 Gb/s 7 pin plug

Unutarnji: 4 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle

## Technical characteristics

Skup čipova: Genesys Logic GL3523  
JMicron JMS578

Brzina prijenosa podataka: 5 Gbps

## Physical characteristics

Materijal kućišta: Plastic

Duljina: 166 mm

Width: 127 mm

Height: 65 mm

Boja: crni