

Delock Dvouportový rozbočovač USB 3.0 a čtečka karet se třemi sloty s připojením přes USB Type-C™

Popis

USB rozbočovač Delock je mobilní společník pro laptopy nebo tablety s připojením USB Type-C™. K rozbočovači lze připojit až 2 zařízení USB Typ-A.

Integrovaná čtečka karet

Kromě toho rozbočovač s integrovanou čtečkou karet rozšiřuje PC nebo laptop o jeden slot pro kartu SD, Micro SD a Compact Flash prostřednictvím připojení přes USB Type-C™.

Malý odolný pomocník

Vzhledem ke svým malým rozměrům a pevnému krytu je tento rozbočovač Delock Hub obzvlášť vhodný na cesty. Lze jej prostě zabalit do tašky společně s laptopem nebo tabletem a dle potřeby jej používat.



Specifikace

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ samec >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A samice
 - 1 x SD slot
 - 1 x Micro SD slot
 - 1 x CF slot
- Chipset: Genesys Logic GL3233, Realtek RTS5411
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Čtečka karet podporuje následující paměťové karty:
 1. Slot Secure Digital
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 2. Slot Micro Secure Digital
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
 3. Slot Compact Flash
CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA
- 1 x LED indikující
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 12 cm
- Rozměry (DxŠxV): cca. 94 x 39 x 12 mm
- Plug & Play

Systemové požadavky

- Android 6.0.1 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.3.3 nebo vyšší
- Mac OS 10.13.3 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Notebook nebo tablet s volným portem USB Type-C™ nebo Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB rozbočovač + čtečka karet
- Uživatelská příručka

Číslo produktu 64064

EAN: 4043619640645

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice



Příslušenství



General	
Supported operating system:	Android 6.0 nebo vyšší Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Mac OS 10.13.3 nebo vyšší Linux Kernel 4.3.3 nebo vyšší
LED indikátor:	1 x
Interface	
Konektor 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ samec
Konektor 2:	2 x USB 3.0 Typ-A samice
konektor 3:	1 x SD slot
konektor 4:	1 x Micro SD slot
connector 5:	1 x CF slot
Technical characteristics	
Chipsetem:	GL3233 Realtek RTS5411
Rychlost přenosu dat:	5 Gbps
Physical characteristics	
Délka:	94 mm
Width:	39 mm
Height:	12 mm
Délka kabelu bez konektorů:	12 cm