

Delock Hub 2 Port USB 3.0 i trzyslotowy czytnik kart ze złączem USB Type-C™

Opis

Hub USB Delock działa z laptopami i tabletami posiadającymi łącze USB Type-C™. Do huba można podłączyć do 2 urządzeń USB Typ-A.

Zintegrowany czytnik kart

Ponadto hub ze zintegrowanym czytnikiem kart rozszerza PC lub laptopa o łącze SD, slot Micro SD i Compact Flash przez łącze USB Type-C™.

Wytrzymały mały pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, hub Delock doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem lub tabletem i korzystać gdy potrzeba.



Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ męski >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A żeński
 - 1 x gniazdo SD
 - 1 x gniazdo Micro SD
 - 1 x gniazdo CF
- Chipset: Genesys Logic GL3233, Realtek RTS5411
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Czytnik kart obsługuje następujące karty pamięci:
 1. Slot Secure Digital
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 2. Slot Micro Secure Digital
 - MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
 3. Slot Compact Flash
 - CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA
- 1 x Wskaźnik LED
- Długość kabla bez złączem: ok. 12 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 94 x 39 x 12 mm
- Plug & Play

Wymagania systemowe

- Android 6.0.1 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.3.3 lub nowszy
- Mac OS 10.13.3 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Laptop lub tablet z wolnym portem USB Type-C™, bądź portem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Hub USB + czytnik kart
- Instrukcja obsługi

Numer artykułu 64064

EAN: 4043619640645

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box



Zdjęcia



**General**

Supported operating system:	Android 6.0 lub nowszy Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Mac OS 10.13.3 lub nowszy Linux Kernel 4.3.3 lub nowszy
-----------------------------	--

Wskaźnik LED: 1 x

Interface

Złącze 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ męski
Złącze 2:	2 x USB 3.0 Typ-A żeńskie
złącze 3:	1 x SD slot
złącze 4:	1 x Micro SD slot
connector 5:	1 x CF slot

Technical characteristics

Chipset:	GL3233 Realtek RTS5411
Szybkość transmisji danych:	5 Gbps

Physical characteristics

Długość:	94 mm
Width:	39 mm
Height:	12 mm
Długość kabla bez złączem:	12 cm