Delock Adattatore USB Type-C™ per HDMI e VGA con porta USB 3.2 e PD

Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per collegare un monitor VGA e un monitor HDMI a un computer con interfaccia USB-C™ e supporto per modalità alternativa DisplayPort. Nelle uscite si possono utilizzare due monitor contemporaneamente. Inoltre, l'adattatore è dotato di un'interfaccia USB 3.2 di Tipo-A per l'utilizzo di periferiche.

USB Power Delivery (USB PD 2.0) supporta fino a 87 watt
La docking station ha una porta USB Type-C™ Power Delivery per collegare l'alimentatore del computer portatile o tablet per ricaricarlo. Inoltre, fornisce alimentazione anche alle porte USB. La docking station può essere utilizzata anche senza alimentatore

Piccolo aiutante robusto
Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questa docking station Delock risulta particolarmente adatta per viaggiare. Può essere semplicemente riposta nella borsa insieme al computer portatile o al tablet e utilizzata quando necessario.



Articolo n. 64074

EAN: 4043619640744

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
  1 x USB Type-C™ maschio
  1 x HDMI-A femmina
  1 x VGA a 15 pin femmina
  1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
  1 x USB Type-C™ femmina (alimentatore)
- Risoluzione:
  HDMI fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz
  VGA fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz
  (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Potenza di ingresso: 1 x USB Type-C™ femmina max. 87 W
- Struttura di metallo
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 12 cm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Colore: grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 65 x 40 x 16 mm

Requisiti di sistema

- Android 9.0 o superiore
- Mac OS 10.14.2 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile


Contenuto della confezione

- Adattatore USB-C™ per HDMI e VGA
- Manuale utente

Immagini





© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Supported operating system:	Android 9.0 o superiore Mac OS 10.14.2 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

connector:	1 x USB Type-C™ maschio 1 x USB Type-C™ femmina 1 x HDMI-A femmina 1 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina 1 x VGA a 15 pin femmina

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo
Cable length:	12 cm
Colour:	grigio

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.