

# Delock Hub cu 3 porturi și 2 cititor cu slot de card pentru MacBook cu PD 3.0 și conexiune USB Type-C™ retractabilă

## Descriere scurta

Hub-ul USB de la Delock este companionul mobil pentru MacBook cu conexiune USB Type-C™. Până la 3 dispozitive USB pot fi conectate la hub. Datorită dimensiunii sale și a conectorului USB-C™ special amenajat, hub-ul se conectează perfect la MacBook.

## Cititor de carduri integrat

În plus, hub-ul cu cititor de carduri integrat extinde un computer sau un laptop printr-un slot SD și Micro SD prin conexiunea USB Type-C™.

## Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 100 wați

Hub-ul are un port de alimentare USB Type-C™ pentru conectarea laptopului sau a tabletei pentru încărcare. În plus, asigură și USB Tip-A mamă cu alimentare. Hub-ul poate fi folosit și fără sursă de alimentare.

## Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor sale mici și a carcasei robuste, acest Hub Delock este foarte potrivit pentru călătorii. Poate fi pur și simplu împachetat în geantă împreună cu laptopul sau tableta și utilizat după necesitate. Dacă mufa USB-C™ este introdusă în timpul circulației, aceasta nu poate fi poluată sau deteriorată.



## Specificatii

- Conectori:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ tată >
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
  - 1 x fantă SD
  - 1 x fantă Micro SD
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mamă Power Delivery
- Chipset: VIA VL817, Norelsys NS1081C
- Comutator de glisare pentru USB-C™ tată
- Rată de transfer a datelor de până la:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Se poate utiliza numai o cartelă de memorie, nu ambele în același timp
- Cititorul de carduri acceptă următoarele carduri de memorie:
  1. Slot Secure Digital
    - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  2. Slot Micro Secure Digital
    - Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Carcasă din metal
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 113 x 35 x 10 mm
- Plug & Play

## Cerinte de sistem

- Mac OS 10.14.5 sau superior
- Notebook sau tabletă cu un port USB Type-C™ sau Thunderbolt™ 3

## Pachetul contine

Nr. 64078

EAN: 4043619640782

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box



- Hub USB + cititor de carduri
- Manual de utilizare

## Imagini



General	
Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above
Interface	
Conector 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Conector 2:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
connector 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Power Delivery female
connector 4:	1 x Micro SD slot
connector 5:	1 x SD slot
Technical characteristics	
Chipset:	VIA VL817 Norelsys NS1081C
Data transfer rate:	5 Gbps