

# Delock Converter USB Tip-A la SATA cu husă de protecție de 3.5"

## Descriere scurta

Acest convertor de la Delock poate fi conectat prin interfața USB Tip-A la un PC sau laptop. Astfel, poate fi folosit un SATA HDD sau SSD de 2.5" sau 3.5" cu o interfață SATA de 22 pin.

### Husă de protecție pentru HDD de 3.5"

Husa de protecție inclusă poate fi utilizat pentru a insera un HDD și pentru a continua utilizarea convertizorului.



## Specificatii

- Conectori:
  - 1 x USB 3.0 Tip-A tată
  - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
- Chipset: JMicron JMS578
- Pentru HDD / SSD SATA de 2.5" și 3.5"
- Acceptă SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s și SATA 6 Gb/s
- Rată transfer date:
  - USB 3.0 până la 5 Gb/s
  - SATA de până la 6 Gb/s
- Indicator cu LED
- Culoare:
  - Cablu: negru
  - capac de protecție: gri
- Lungime cablu fără conectori: cca 45 cm
- Dimensiuni capac de protecție (LxGxÎ): aprox. 184 x 109 x 32 mm

## Specificație sursă de alimentare

- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Ieșire: 12 V / 2 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
  - interior: ø aprox. 2,1 mm
  - exterior: ø aprox. 5,5 mm
  - lungime: aprox. 10 mm

## Cerinte de sistem

- Chrome OS 75.0 sau superior
- Linux Kernel 3.4 sau superior
- Mac OS 10.14.6 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

## Pachetul contine

- Converter
- Capac de protecție
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

Nr. 64086


EAN: 4043619640867

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box



Imagini



| General                     |  |
|-----------------------------|--|
| Suitable for data medium:   | 3.5"<br>SSD sau HDD  |
| Supported operating system: | Windows 7 32-bit<br>Windows 7 64-bit<br>Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Chrome OS 75.0 or above<br>Linux Kernel 3.4 or above |
| Interface                   |  |
| Conector 1:                 | 1 x USB 3.0 Type-A male  |
| Conector 2:                 | 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle  |
| connector 3:                | 1 x mufă c.c.  |
| Technical characteristics   |  |
| Chipset:                    | JMicron JMS578   |
| Data transfer rate:         | USB 3.0 up to 5 Gb/s<br>SATA up to 6 Gb/s  |
| Physical characteristics    |  |
| Lungime:                    | 184 mm   |
| Width:                      | 109 mm   |
| Height:                     | 32 mm  |
| Colour:                     | transparentă   |