


# Delock Stație de andocare USB Type-C™ pentru 2 x SATA HDD / SSD transparente

## Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock permite o conexiune externă a două 2.5" sau 3.5" SATA HDD sau SSD prin interfața USB-C™. Această soluție nu necesită o carcasă externă, deoarece unitatea poate fi conectată direct la stația de andocare. Cablul USB Type-C™ inclus la USB de Tip-A permite conectarea liberă la un port USB de Tip-A mamă.

## Carcasă transparentă

Carcasa tare și transparentă din plastic oferă o vizionarea în interior.



## Specification

- Conectori:
  - 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mamă
  - 2 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
  - 1 x mufă c.c.
- Chipset: JMicron JMS561U
- Comutator pornit / oprit
- Pentru HDD / SSD SATA de 2.5" și 3.5"
- Potrivit pentru toate SATA HDD până la SATA 6 Gb/s
- Rată de transfer a datelor de până la 5 Gb/s
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Carcasă din plastic transparent
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 142 x 75 x 58 mm
- Plug & Play

## Specificație sursă de alimentare

- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Ieșire: 12 V / 3 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
  - interior: ø aprox. 2,0 mm
  - exterior: ø aprox. 5,5 mm
  - lungime: aprox. 10 mm

## Cerinte de sistem

- Chrome OS 74.0 sau superior
- Linux Kernel 3.4 sau superior
- Mac OS 10.14.5 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

## Pachetul contine

- Stație de andocare
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 1 m
- Sursă de alimentare externă 12 V / 3 A
- Manual de utilizare


## Nr. 64090

EAN: 4043619640904

Țara de origine: China

Pachet: • Retail Box

Imagini



General	
Function:	Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD sau HDD
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 10.14.5 or above Linux Kernel 3.4 or above Chrome OS 74.0 or above
Interface	
External:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female 1 x DC jack
Internal:	2 x SATA 22 Pin Buchse
Technical characteristics	
Chipset:	JMicron JMS561
Physical characteristics	
Material carcasă:	Plastic
Cable length:	1 m
Lungime:	142 mm
Width:	75 mm
Height:	58 mm
Colour:	transparentă