


# Delock USB Type-C™ Dockningsstation för 2 x SATA HDD / SSD genomskinlig

## Beskrivning

Dockningsstationen från Delock möjliggör en extern anslutning av två 2.5" eller 3.5" SATA HDD eller SSD-enheter genom USB-C™-gränssnittet. Den här lösningen kräver inget externt hölje eftersom enheten kan kopplas in direkt i dockningsstationen. Den medföljande USB Type-C™ till USB Typ-A-kabeln gör det möjligt att ansluta till en ledig USB Typ-A hona-port.

## Genomskinligt hölje

Det massiva, genomskinliga plasthöljet ger en invändig vy.



## Specifikationer

- Anslutning:  
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hona  
2 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona  
1 x DC-uttag
- Kringkretsar: JMicron JMS561U
- På / av-brytare
- För 2.5" och 3.5" SATA HDD / SSD-enheter
- Lämplig för alla SATA-enheter upp till SATA 6 Gb/s
- Dataöverföringshastighet upp till 5 Gb/s
- LED-indikator för ström och tillgång
- Genomskinligt plasthölje
- Mått (LxBxH): ca 142 x 75 x 58 mm
- Plug & Play

## Strömförsörjning specifikation

- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Utmatning: 12 V / 3 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:  
insida: ø ca. 2,0 mm  
utsida: ø ca. 5,5 mm  
längd: ca 10 mm

## Systemkrav

- Chrome OS 74.0 eller högre
- Linux Kernel 3.4 eller högre
- Mac OS 10.14.5 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

## Paketets innehåll

- Dockningstation
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca 1 m
- Extern strömkälla 12 V / 3 A
- Bruksanvisning


## Artikelnummer 64090

EAN: 4043619640904

Ursprungsland: China

Paket: • Retail Box

Bilder





General	
Funktion:	Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD eller HDD
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 10.14.5 or above Linux Kernel 3.4 or above Chrome OS 74.0 or above
Interface	
Extern:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female 1 x DC jack
Intern:	2 x SATA 22 Pin Buchse
Technical characteristics	
Kringkretsar:	JMicron JMS561
Physical characteristics	
Höljets material:	Plast
Kabellängd:	1 m
Längd:	142 mm
Width:	75 mm
Height:	58 mm
Färg:	transparent