

Delock Adaptador USB Type-C™ a HDMI 4K 30 Hz con USB Tipo-A y USB Type-C™ PD

Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para la conexión de un monitor HDMI a un equipo con interfaz USB-C™ y compatibilidad con el modo alternativo DisplayPort. Por tanto, el adaptador se puede conectar a diferentes equipos portátiles como MacBook, Chromebook y similares. Además, el adaptador también puede funcionar en una interfaz Thunderbolt™ 3.



Suministro de potencia USB (USB PD 2.0) admite hasta 60 vatios

El adaptador tiene un puerto de suministro de energía USB Type-C™ para conectar la fuente de alimentación de la computadora portátil o tableta para cargarla.

Número de elemento 64091

EAN: 4043619640911

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Nota

Cuando se usa en un teléfono inteligente, se puede requerir una fuente de alimentación adicional si la salida del monitor y un dispositivo de memoria USB están conectados al mismo tiempo.

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ macho >
 - 1 x HDMI-A hembra de 19 pines
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra - Especificación de carga de la batería BC1.2
 - 1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra (opcional para fuente de alimentación)
- Conjunto de chips: Algoltek AG6310
- Especificación DisplayPort 1.2 y High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Potencia de entrada: 1 x USB Type-C™ hembra 60 W máx.

- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDCP 1.4
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 15 cm
- Color: negro

Requisitos del sistema

- Android 8.0 o superior
- Chrome OS 75.0 o superior
- Mac OS 10.14.6 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Adaptador USB-C™ a HDMI + USB Tipo-A

Image



General

Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Android 8.0 o superior Chrome OS 75.0 or above Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x HDMI-A hembra
conector 3:	1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra
conector 4:	1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	vídeo audio

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Longitud del cable:	15 cm