

Delock USB Type-C™ Αντάπτορας προς HDMI 4K 30 Hz με USB Τύπου-A και USB Type-C™ PD

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από την Delock είναι κατάλληλος για τη σύνδεση μιας οθόνης HDMI σε έναν υπολογιστή με διασύνδεση USB-C™ και υποστηρίζει εναλλακτική λειτουργία DisplayPort. Συνεπώς, ο προσαρμογέας μπορεί να συνδέεται σε διαφορετικούς φορητούς υπολογιστές, όπως MacBook, Chromebook και παρόμοιες συσκευές. Επίσης, ο αντάπτορας μπορεί να λειτουργεί με διασύνδεση Thunderbolt™ 3.



USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 2.0) με υποστήριξη έως και 60 watt

Ο αντάπτορας διαθέτει μια θύρα USB Type-C™ Μεταφοράς Ενέργειας για σύνδεση στην παροχή ενέργειας του laptop ή του tablet για φόρτιση.

Αρ. προϊόντος 64091

EAN: 4043619640911

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείται σε ένα smartphone, μπορεί να χρειαστεί μια επιπλέον παροχή ενέργειας εάν η οθόνη εξόδου και μια συσκευή μνήμης USB είναι συνδεδεμένες ταυτόχρονα.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκή >
 - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό - Προδιαγραφή φόρτισης μπαταρίας BC1.2
 - 1 x USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό (προαιρετικό για τροφοδοσία ρεύματος)
- Chipset: Algotek AG6310
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.2 και High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ισχύς εισόδου: 1 x USB Type-C™ θηλυκό μέγ. 60 W

- Υποστηρίζει οθόνες 3D
- Υποστηρίζει HDCP 1.4
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 15 cm
- Χρώμα: μαύρο

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 8.0 ή νεότερο
- Chrome OS 75.0 ή νεότερο
- Mac OS 10.14.6 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Αντάπτορας USB-C™ προς HDMI + USB Τύπου-A

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Android 8.0 ή νεότερο Chrome OS 75.0 or above Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x HDMI-A θηλυκό
σύνδεσμος 3:	1 x USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό
σύνδεσμος 4:	1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	βίντεο ήχου

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος καλωδίου:	15 cm