

# Delock USB 3.0-docknings- och klonstation för 5 x 2.5" SATA HDD / SSD

## Beskrivning

HDD / SSD-dockningsstation från Delock gör det möjligt att ansluta upp till fem 2.5" SATA HDD / SSD-enheter med hjälp av USB-gränssnittet samt enkelt växla enheter med hjälp av Hot Swap-funktionen. Den här lösningen kräver inget externt hölje eftersom HDD / SSD-enheten kan kopplas in direkt i dockningsstationen.

### Fem portar för 2.5" HDD / SSD

Upp till fem HDD eller SSD-enheter kan sättas i och användas samtidigt.

### Klonfunktion 1 till 4


Klonfunktionen möjliggör att kopiera innehållet på en HDD / SSD-enhet till en eller flera (upp till fyra) andra enheter utan behov av en dator.

### USB-anslutning och separat strömförsörjning

Tack vare USB-porten och den medföljande USB-kabeln kan dockningsstationen enkelt anslutas till datorn. Dessutom säkerställer den medföljande strömförsörjningen tillräcklig matning till de använda lagringsenheterna.

### Tillbehör

Med hjälp av det valfria tillbehöret är det även möjligt att ansluta mSATA, M.2 (Key B – SATA) eller CFast-minnen till Delock docknings- och klonstationer.


 CLONE  
 function


## Specifikationer

- Anslutning:  
5 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona  
1 x USB 3.0 Typ-B hona  
1 x DC-uttag
- Kringkretsar: JMicron JMS578, JMB391
- Funktionstangent:  
1 x klonknapp  
1 x Mute-knapp  
1 x på / av-brytare  
1 x -switch för läge
- Lämplig för 2.5" SATA HDD / SSD
- Passar för alla SATA HDD / SSD-enheter upp till SATA 6 Gb/s
- Dataöverföringshastighet upp till:  
SuperSpeed 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- 6 x LED-indikatorer
- LED-indikator för ström, tillgång och kopieringsstatus
- Bootbar
- Mått (LxBxH): ca 169 x 125 x 37 mm
- Hot Swap, plug-and-play

## Strömförsörjning specifikation

- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Utmatning: 12 V / 4 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:

## Artikelnummer 64098

EAN: 4043619640980

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

insida:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm  
utsida:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm  
längd: ca 10 mm


### Systemkrav

- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Mac OS 10.14.6 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

### Paketets innehåll

- Dockningstation
- 1 x kabel USB 3.0 A hane till USB 3.0 B hane, längd ca 75 cm
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

### Bilder





## General

Funktion:	Bootbar
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 eller högre Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

## Interface

Kontakt 1:	1 x USB 3.0 Type-B female
Kontakt 2:	5 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle
kontakt 3:	1 x DC-uttag

## Physical characteristics

Längd:	169 mm
Width:	125 mm
Height:	37 mm
Färg:	svart