


# Delock SATA 22 tűs apa - M.2 B-kulcs csatlakoztató adapter

## Leírás

Ez a Delock adapter lehetővé teszi egy M.2 SSD csatlakoztatását 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban. Az adapter egy 22 tűs SATA-csatolón keresztül telepítheti a rendszer belsejébe.

### Tökéletes kiegészítő

Ez az eszköz kiegészítőként is szolgálhat a 64098-as számú Delock dokkoló és klónozó állomáshoz. Így az M.2 SATA SSD-k használhatók és klónozhatók.



### Tételszám 64099

EAN: 4043619640997

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x SATA 22 érintkezős dugó
  - 1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
- Csatolófelület: SATA
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Támogatja a Native Command Queuing (NCQ) technológiát
- Támogatja a S.M.A.R.T. használatát
- Támogatja a TRIM használatát
- Támogatja a DevSleep használatát
- Hot Swap
- Rendszerindításra alkalmas
- 1 x LED jelzőfény
- Akár 6 Gb/s sebességű adatátvitel
- Méretek (HxSzxM): kb. 97 x 45 x 4 mm




## Rendszerkövetelmények

- Egy szabad, 22 tűs SATA-csatoló

## A csomag tartalma

- Adapter
- Rögzítőanyag
- Csavarhúzó

## Képek



## General

Funkció:	Rendszerindításra alkalmas
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó
Csatlakozó 2:	1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás

## Physical characteristics

Hosszúság:	97 mm
Width:	45 mm
Height:	4 mm