

# Delock Adaptér SATA 22 pin na mSATA slot

## Popis

Tento adapter od Delocku umožňuje připojení SSD mSATA plného formátu. Adaptér se instaluje do systému interně skrze rozhraní SATA 22 pin.



## Dokonalé příslušenství

Tato položka je vhodná jako příslušenství k dokovací stanici Delock a klonovací stanici 64098. Takže SSD mSATA lze používat a klonovat.

**Číslo produktu 64100**

EAN: 4043619641000

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x SATA 22 pin samec
  - 1 x mSATA slot (full size)
- Pro 3,3 V mSATA modul
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM
- Podporuje DevSleep
- Hot Swap
- Možnost bootování
- Rozměry (DxŠxV): cca. 80 x 51 x 5 mm



## Systémové požadavky

- Volné SATA 22 pin rozhraní

## Obsah balení

- Adaptér

## Příslušenství



## General

Funkce :	Hot Swap Možnost bootování
----------	-------------------------------

## Interface

Konektor 1:	1 x SATA 22 pin samec
Konektor 2:	1 x mSATA slot

## Physical characteristics

Délka:	80 mm
Width:	51 mm
Height:	5 mm