

# Delock SATA 22 Pin Stecker zu mSATA Slot Adapter

## Beschreibung

An diesen Adapter von Delock kann eine **mSATA SSD** im full size Format angeschlossen werden. Der Adapter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden.



## Ideales Zubehör

Der Artikel eignet sich als Zubehör für die Delock Docking- und Klonstation 64098. Damit lassen sich dann mSATA SSDs einsetzen und klonen.

**Artikel-Nr. 64100**

EAN: 4043619641000

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x SATA 22 Pin Stecker
  - 1 x mSATA Slot (full size)
- Für 3,3 V mSATA Module
- Unterstützt Native Command Queuing (NCQ)
- Unterstützt S.M.A.R.T.
- Unterstützt TRIM
- Unterstützt DevSleep
- Hot Swap
- Bootfähig
- Maße (LxBxH): ca. 80 x 51 x 5 mm



## Systemvoraussetzungen

- Eine freie SATA 22 Pin Schnittstelle

## Packungsinhalt

- Adapter

## Abbildungen



## Allgemein

Funktion:	Hot Swap Bootfähig
-----------	-----------------------

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SATA 22 Pin Stecker
Anschluss 2:	1 x mSATA Slot

## Physikalische Eigenschaften

Länge:	80 mm
Breite:	51 mm
Höhe:	5 mm