Delock SATA 22 de pines macho a ranura de Adaptador CFast

Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de una tarjeta de memoria CFast. El adaptador se instalará en un sistema internamente mediante una interfaz SATA de 22 pines.

Accesorio perfecto
Este artículo es adecuado como accesorio para la estación de acoplamiento y clonación Delock 64098. Así, pueden usarse y clonarse las tarjetas de memoria CFast.

Número de elemento 64101

EAN: 4043619641017
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x SATA de 22 pines macho
  1 x Ranura para tarjetas CFast
- Admite CFast 1.0 y 2.0
- Hot Swap
- Permite el reinicio
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 51 x 45 x 5 mm

Requisitos del sistema

- Una interfaz SATA de 22 pines disponible

Contenido del paquete

- Adaptador

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Image







© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Función :	Hot Swap Permite el reinicio
Supported memory card:	CFast 1.0 and 2.0

Interface

Conector 1:	1 x SATA de 22 pines macho
Conector 2 :	1 x Ranura para tarjetas CFast

Physical characteristics

Longitud:	51 mm
Width:	45 mm
Height:	5 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.