


# Delock Adaptateur M.2 touche B+M vers prise Mini PCIe (PCIe / USB)

## Description

Cet adaptateur de Delock permet la connexion d'un module Mini PCIe au format standard ou demi-format. L'adaptateur peut être installé dans le système grâce à une interface M.2. Le convertisseur est compatible avec le transfert de signal USB ou PCIe (x 1).



**N° produit 64103**

EAN: 4043619641031

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :  
1 x M.2 à 59 broches clé B+M mâle  
1 x fente Mini PCIe (taille moitié / taille complète)
- Interface : USB / PCIe
- Convient aux modules au format standard et demi-format
- Dimensions (LxlxH) : env. 80,0 x 31,5 x 4,7 mm

## Configuration système requise

- Une prise disponible M.2 touche B ou touche M avec une interface USB ou PCIe

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur
- 2 x vis

## Image



## General

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Supported operating system: | Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote |
| Slot:                       | PCIe<br>USB                                                             |

## Interface

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x M.2 à 59 broches clé B+M mâle |
| Connecteur 2: | 1 x emplacement Mini PCIe         |

## Physical characteristics

|           |         |
|-----------|---------|
| Longueur: | 80,0 mm |
| Width:    | 31,5 mm |
| Height:   | 4,7 mm  |