


Delock Adapter mSATA do gniazdo M.2 z kluczem B

Opis

Adapter Delock umożliwia połączenie M.2 SSD w formatach 2280, 2260 i 2242. Adapter może zostać zainstalowany w systemie przez interfejs mSATA.



Numer artykułu 64109

EAN: 4043619641093

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2 >
 - 1 x męski mSATA
- Interfejs: SATA
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260 oraz 2242 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Bootowalny
- 1 x Wskaźnik LED
- Wymiary (DxSxW): ok. 95 x 30 x 4 mm


Wymagania systemowe

- Wolny interfejs mSATA

Zawartość opakowania

- Adapter
- Śrubokręt
- Materiał montażowy

Zdjęcia



General

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja : | Bootowalny |
| Supported module: | M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA |

Interface

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x mSATA male |
| Złącze 2: | 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2 |

Physical characteristics

| | |
|----------|-------|
| Długość: | 95 mm |
| Width: | 30 mm |
| Height: | 4 mm |