Delock Adaptateur Audio USB Type-C™ à jack femelle stéréo et USB Type-C™ PD, gris

Description

Cet adaptateur audio de Delock permet de connecter des écouteurs ou des haut-parleurs avec un jack stéréo à des appareils ayant un port USB Type-C™, comme un smartphone, MacBook ou Chromebook.

Alimentation électrique USB Type-C™ avec PD 3.0
En outre, l'appareil connecté peut être chargé via un port USB Type-C™. La puissance de chargement maximum est de 20 V / 3 A (60 W). L'appareil est également compatible à la norme PD 3.0.

N° produit 64113

EAN: 4043619641130
Pays d´origine: China
Emballage: Box

Note

• L'interface USB Type-C™ de l'appareil doit être compatible avec la sortie des signaux numériques audio.
• Si un téléphone mobile sans fonction PD est connecté, la fonction audio et celle de chargement sont alternatives, la fonction de chargement prend la priorité.
• Si un téléphone mobile connecté n'est pas compatible avec la fonction Data Role Swap, l'audio peut s'arrêter de fonctionner en branchant l'adaptateur d'alimentation.
• Si un téléphone mobile ou un laptop sans fonction Fast Role Swap est connecté, il peut arriver que le lecteur soit brièvement interrompu. Quand l'alimentation est branchée ou débranchée, il reprend.

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x USB Type-C™ mâle >
  1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

1 x USB Type-C™ femelle (PD)
- Taux de bruit de signal (SNR) : 93 dB
- Taux d'échantillonnage : jusqu'à 32 Bit / 384 kHz
- Prend en charge Digital Hi-Res Audio
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play
- Dimensions (LxlxH) : env. 50 x 16 x 9 mm
- Couleur : gris

Configuration système requise

- Android 10.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 78.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre
- Écouteurs ou enceinte avec prise stéréo 3,5 mm

Contenu de l’emballage

- Adaptateur audio

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Sortie :	1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches 1 x USB Type-C™ female (power supply)
Entrée :	1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics

Taux d'échantillonnage:	16 / 24 / 32 Bit, 44,1 / 48 / 96 / 192 / 384 kHz
Taux de bruit de signal (SNR):	93 dB

Physical characteristics

Longueur:	50 mm
Width:	16 mm
Height:	9 mm
Couleur:	gris

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.