

# Delock Adaptor USB Type-C™ la Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps – design compact

## Descriere scurta

Adaptorul Delock extinde PC-ul sau laptopul cu o interfață de rețea prin interfața USB Type-C™. În plus, adaptorul poate opera și pe o interfață Thunderbolt™ 3.

### Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor mici și a carcasei metalice solide, acest adaptor de la Delock este potrivit în special pentru călătorii. Datorită dimensiunilor mici, adaptorul USB se potrivește în fiecare buzunar de la pantaloni sau poate fi împachetat în geantă împreună cu laptopul sau tableta și utilizat după necesitate.

**Nr. 64118**

EAN: 4043619641185

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ tată
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 mamă
- Chipset: Realtek RTL8153
- Rată transfer date:
  - Ethernet de până la 10 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
  - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
  - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatibil cu:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Acceptă Auto MDI-X (detectarea automată a cablurilor de rețea standard sau crossover)
- Acceptă IEEE 802.3az (Ethernet eficient energetic)
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă funcționare în mod duplex integral cu control al fluxului IEEE 802.3x și funcționare în mod semiduplex cu control al fluxului cu contrapresiune
- Acceptă cadre Jumbo 9k

- Magistrală USB alimentată
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 52 x 24 x 14 mm
- Culoare: gri

---

## Cerinte de sistem

- Android 9.0 sau superior
- Chrome OS 83.0 sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- Linux Kernel 5.4 sau superior
- Mac OS 10.15.6 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau dispozitive mobile cu un port liber USB Type-C™ sau Thunderbolt™ cu 3 porturi

---

## Pachetul contine

- Adaptor LAN Gigabit USB Type-C™

---

## Imagini



## General

Supported operating system:	Android 9.0 sau superior Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicator cu LED:	power and activity

## Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet până la 1.000 Mbps

## Physical characteristics

Lungime:	52 mm
Width:	24 mm
Height:	14 mm
Colour:	gri