

Delock USB Type-C™-adapter till HDMI (DP Alt Mode) 4K 60 Hz + HDR – kompakt design

Beskrivning

Denna adapter från Delock är lämplig för anslutning av en HDMI-bildskärm till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för alternativt DisplayPort-läge. Adaptern kan därmed anslutas till olika bärbara datorer som t.ex. MacBook, Chromebook och liknande. Adaptern kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt.



Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila metallhöljen passar adaptern från Delock perfekt för resor. Tack vare dess nätta storlek passar USB-adaptern i alla byxfickor eller kan packas tillsammans med den bärbara datorn eller surfplattan i en väska och användas vid behov.

Artikelnummer 64119

EAN: 4043619641192

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hane
 - 1 x HDMI-A 19-stift hona
- Kringkretsar: Realtek RTD2172U
- DisplayPort 1.2 och High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikationer
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- USB-driven
- Plug & Play
- Mått (LxBxH): ca 42 x 22 x 8 mm
- Färg: grå

Systemkrav

- Android 9.0 eller högre
- Chrome OS 83.0 eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Linux Kernel 5.4 eller högre
- Mac OS 10.15.6 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Persondatorer eller mobila enheter med en ledig USB Type-C™- eller Thunderbolt™ 3-ingång

Paketets innehåll

- USB-C™ till HDMI adapter

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Android 9.0 eller högre Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Utmatning:	1 x HDMI-A hona
Inmatning:	1 x USB Type-C™ hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTD2172U
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	video ljud
Spänning:	USB-driven

Physical characteristics

Längd:	42 mm
Width:	22 mm
Height:	8 mm
Färg:	grå