

# Delock Adaptateur USB Type-C™ à mini DisplayPort (Mode DP Alt) 4K 60 Hz – compact

## Description

Cet adaptateur de Delock convient à la connexion d'un moniteur DisplayPort sur un ordinateur avec une interface USB-C™ et la prise en charge du mode DisplayPort Alternate. L'adaptateur peut donc être connecté à différents ordinateurs portables tels que les MacBook, Chromebook et similaires. De plus, l'adaptateur peut également fonctionner sur une interface Thunderbolt™ 3.

Petit accessoire robuste

Avec ses petites dimensions et son boîtier métallique stable, cet adaptateur de Delock est particulièrement approprié pour le voyage. Grâce à sa petite taille, l'adaptateur USB se met dans n'importe quelle poche de pantalon ou peut être mis avec le laptop ou la tablette dans le sac et être utilisé selon les besoins.



**N° produit 64121**

EAN: 4043619641215

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mâle
  - 1 x mini DisplayPort femelle
- Chipset : Chrontel CH7213C
- Spécification DisplayPort 1.2
- Sens du signal : Entrée USB Type-C™ > Sortie DisplayPort
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play
- Dimensions (LxlxH) : env. 46 x 16 x 8 mm
- Couleur : gris

---

## Configuration système requise

- Chrome OS 83.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.6 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- iPad Pro (3ème génération) ou version ultérieure
- PC ou appareil mobile ayant un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 disponible

---

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB-C™ à mini DisplayPort

---

## Image



## General

Fonction :	Plug & Play HDR / HDR10
Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Sortie :	1 x mini DisplayPort femelle 20 broches
Entrée :	1 x USB Type-C™ mâle

## Technical characteristics

Chipset:	Chrontel CH7213C
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	vidéo audio

## Physical characteristics

Longueur:	46 mm
Width:	16 mm
Height:	8 mm
Couleur:	gris