



# Delock Dokovací stanice M.2 pro 4 x SSD M.2 NVMe PCIe s funkcí klonování

## Popis


Tato dokovací stanice M.2 značky Delock umožní instalaci dvou SSD M.2 PCIe NVMe a přes USB ji lze připojit k PC nebo k laptopu. Dodaný kabel USB umožňuje připojení k volnému portu USB-C™.

### Funkce klonování SSD M.2 PCIe 2 x 2

Funkce klonování umožňuje zkopírovat obsah jednoho SSD na jiné bez použití PC. Protože dokovací stanice má čtyři sloty, lze kopírovat na dvě M.2 SSD současně.

### USB připojení a samostatný napájecí zdroj

Vzhledem k portu USB a dodanému kabelu USB lze dokovací stanici připojit k počítači. Kromě toho napájecí zdroj obsažený v dodávce zajišťuje použitým úložným zařízením napájení.



## Specifikace

- Konektor:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice  
4 x 67 pin M.2 klíč M slot  
1 x DC jack
- Chipset: Asmedia ASM2362, ASM2806
- Podporuje M.2 moduly s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Podporuje NVMe Express (NVMe)
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Podporuje UASP
- Možnost bootování
- LED indikátor napájení, přístupu a status kopírování
- Funkční tlačítka:  
2 x přepínač pro mód  
2 x Klonovací tlačítka
- Rozměry (DxŠxV): cca. 164 x 125 x 37 mm
- Hot Plug, Plug & Play

## Specifikace napájecího zdroje

- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Výstup: 12,0 V / 4,0 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:  
vnitřní: ø cca. 2,1 mm  
venkovní: ø cca. 5,5 mm  
délka: cca. 10 mm

## Systémové požadavky

- Android 9.0 nebo vyšší
- Chrome OS 83.0 nebo vyšší
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.7 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem nebo
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3

## Obsah balení

- Dokovací stanice M.2
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 45 cm

## Číslo produktu 64124


EAN: 4043619641246

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 80 cm
- Externí napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

### Příslušenství



General	
Funkce :	Možnost bootování Funkce klonování
Supported operating system:	Android 9.0 nebo vyšší Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.7 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (2018)
Interface	
Konektor 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice
Konektor 2:	4 x 67 pin M.2 key M slot
konektor 3:	1 x DC jack
Technical characteristics	
Chipsetem:	Asmedia ASM2362
Physical characteristics	
Barva:	černá