

# Delock Priključna stanica za 1 x M.2 NVMe SSD + 1 x M.2 SATA SSD 7,1) s čitačem kartice SD Express (SD 7.1) i funkcijom kloniranja

## Opis

Ova priključna stanica tvrtke Delock omogućava instalaciju M.2 NVMe i M.2 SATA SATA SSD-a, kao i memorijske kartice te se može spojiti preko USB-a na stolno, prijenosno računalo, tablet ili pametni telefon. Isporučeni USB kabel omogućava spajanje na slobodan USB ulaz. Isporučeni USB kabel omogućava spajanje na slobodan USB ulaz.

## SD Express utor

SD Express utor omogućava čitanje i pisanje na SD Express memorijskim karticama. Također se mogu koristiti SD, SDHC i SDXC memorijske kartice s UHS-I i UHS-II.

## Istovremeno korištenje svih utora

Sve tri memorije mogu se istovremeno koristiti.

## Funkcija kloniranja bez računala

Integrirana funkcija kloniranja omogućava kloniranje memorije bez uporabe računala. Može se klonirati iz NVMe na SATA, SD na NVMe, SD na SATA i SATA na NVMe.

## Idealna oprema za testiranje

Memorija se jednostavno ukopčava u čvrsto kućište i može se odmah početi koristiti. Bez vijaka, alata ili pribora, što znači da se SSD može brzo promijeniti.

## Sadržano je napajanje

Napajanje, koje je sadržano, spojit će se na USB-C™ konektor napajanja i tako napaja priključnu stanicu i sve povezane memorije električnom energijom.

## Napomena

Ako Windows prikaže poruku o pogrešci nakon dupliciranja M.2 SATA SSD-a operativnog sustava za pokretanje na M.2 NVMe SSD-u, upravljački programi koji nedostaju i dalje moraju biti instalirani.

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski
  - 2 x 67-polni M.2 kod M utoro
  - 1 x SD Express utor
  - 1 x USB Type-C™ ženski (izvor napajanja)
- Skup čipova: JMicron JMS581
- Podržava M.2 module s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe (NVMe)
- Podržava M.2 module s B+M ključem, koji se temelji na SATA
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Podržava S.M.A.R.T.
- Podržava TRIM
- Podržava DevSleep
- Podržava Native Command Queuing (NCQ)
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- Podržava SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II), SD 5.1 (UHS-II V90), SD 7.1
- Podržava UASP
- LED indikator za napajanje, pristup i status kopiranja



## Predmet br. 64138

EAN: 4043619641383

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

- Može se pokrenuti
- Funkcijska tipka:
  - 1 x gumb za kloniranje
  - 1 x sklopka za uključivanje / isključivanje
  - 1 x DIP sklopka za mod kloniranja
- Mjere (DxŠxV): oko 76 x 79 x 18 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad

#### Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Izlaz: 5,0 V / 3,0 A

#### Preduvjeti sustava

- Android 10.0 ili noviji
- Chrome OS 90.0 ili noviji
- iPad Air (4. generacija) ili noviji
- Linux Kernel 5.8 ili noviji
- Mac OS 11.2.3 ili noviji
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom ili
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom

#### Sadržaj pakiranja

- Priključna stanica M.2
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 80 cm
- Kabel USB-C™ muški na USB Tipa-A muški, duljina oko 80 cm
- Vanjski izvor napajanja
- Korisnički priručnik

#### Slike



General	
Funkcija:	Može se pokrenuti Funkcija kloniranja
Supported operating system:	Android 10.0 or above Linux Kernel 5.8.0 or above Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Chrome OS 90.0 or above
LED indikator:	power, access and copy status
Slot:	PCIe SATA
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
Interface	
Priključak 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Priključak 2:	2 x 67 pin M.2 key M slot
priključak 3:	1 x USB Type-C™ female (power supply)
priključak 4:	1 x SD Express slot
Technical characteristics	
Brzina prijenosa podataka:	10 Gbps
Physical characteristics	
Duljina:	79 mm
Width:	76 mm
Height:	18 mm
Boja:	srebrni