Delock 2 Port Tisch-Hub 2 x SuperSpeed USB Typ-A und Card Reader für SD und Micro

Descrizione

Questo hub Delock può essere installato in un'apertura esistente della scrivania con un diametro di 60 mm e può essere collegato a un computer tramite l'interfaccia USB di Tipo-A. Espande il computer con due porte USB di Tipo-A e uno slot SD e Micro SD.

Coperchio di copertura e ingresso cavi
L'hub presenta un tappo di copertura che protegge le porte dalla sporcizia. Inoltre, è disponibile un ingresso cavi, in cui i cavi esistenti, ad esempio per mouse, tastiera e monitor, possono ancora essere fatti passare attraverso l'incavo.

Articolo n. 64152

EAN: 4043619641529
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
  lato superiore:
  2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
  1 x slot SD
  1 x slot Micro SD
  lato inferiore:
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A maschio
- Chipset: VIA VL817, Alcor Micro AU6366
- Velocità di trasferimento dati fino a:
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- 1 x indicatore LED
- Alimentazione: alimentato tramite Bus
- Diametro di montaggio: 60 mm
- Profondità di montaggio: 43 mm
- Lunghezza cavo: ca. 150 cm
- Plug & Play

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Requisiti di sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.8 o superiore
- Mac OS 11.2.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera
- 60 mm scasso della scrivania

Contenuto della confezione

- Hub da scrivania
- Cappuccio di copertura
- Manuale utente

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Function:	Plug & Play
Mounting type:	in-desk
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Mac OS 11.2.3 or above
Indicatore LED:	1 x

Interface

Connettore 1:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A maschio
Connettore 2:	2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
connector 3:	1 x slot SD
connector 4:	1 x slot Micro SD

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL817 Alcor Micro AU6366
Data transfer rate:	5 Gbps
Voltage:	Alimentato da bus USB

Physical characteristics

Cable length:	1,5 m

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.