


Delock 3.5" USB 3.2 Gen 1 Frontpanel 2 x USB Type-C™ + 2 x USB Typ-A

Beskrivning

Denna hubb från Delock kan installeras i ett 3.5"-fack på datorn. Den ansluts internt via ett USB stifthuvud (hane) till moderkortet. Den har två USB Typ-A och två USB Type-C™-uttag.



Specifikationer

- Anslutning:
 - extern:
 - 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hona
 - 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
 - intern:
 - 1 x 19-stifts USB 3.0-port med stifthuvud (hona) på kabeln
 - 1 x 4-stifts strömanslutning
- Kringkretsar: VIA VL817
- Dataöverföringshastighet upp till:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Kabeldata:
 - 1 x 19-polig USB-stifthuvud hona-kabel, längd ca 54 cm (utan anslutningar)
 - 1 x strömkabel 4-stifts hona till 1 x SATA 15-stifts hane, längd ca 17 cm (utan anslutningar)
- 3.5" metallram
- Färg: svart
- Hot Swap, plug-and-play

Systemkrav

- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator med ett ledigt 3.5" tums monteringsutrymme
- Moderkort med ett ledigt 19-stifts USB-stifthuvud (hane)
- Strömförsörjning med SATA 15-stifts hona

Paketets innehåll

- 3.5" hubb
- USB kabel
- Strömsladd
- Skruvar
- Bruksanvisning

Artikelnummer 64155

EAN: 4043619641550

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Bilder





General	
Formfaktor:	3.5"
Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 eller högre Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11
Interface	
Extern:	2 x USB Type-C™ Buchse 2 x USB 3.0 Typ-A, hona
Intern:	1 x 4-stifts strömanslutning 1 x 19-stifts USB 3.0-stift huvud (hona)
Technical characteristics	
Kringkretsar:	VIA VL817
Dataöverföringshastighet:	USB 3.0 upp till 5 Gb/s
Physical characteristics	
Höljets material:	metall
Längd:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Färg:	svart