# Delock Cavo di connessione seriale con chipset FTDI, USB 2.0 Tipo-A maschio per RS-232 RJ45 maschio da 1 m nero

## Descrizione

Questo cavo da USB 2.0 a RS-232 Delock può essere utilizzato per il controllo della console su router, switch, punti di accesso e altri dispositivi compatibili CISCO tramite PC o portatile.

**Articolo n. 64160**

EAN: 4043619641604

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Specifiche

- Connettori:
  1 x USB 2.0 Tipo-A maschio >
  1 x RS-232 RJ45 seriale maschio
- Chipset: FTDI FT231XS
- Segnali: CTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), RTS(8)
- Adatto per vari dispositivi CISCO
- Velocità di trasferimento dati fino a 921,6 Kbps
- Colore: nero
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 1 m

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 5.8 o superiore
- Mac OS 10.15.7 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

## Contenuto della confezione

- Cavo adattatore

## Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

## Interface

| | |
|---|---|
| Connettore 1: | 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio > |
| Connettore 2: | 1 x RS-232 RJ45 seriale maschio |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Chipset: | FTDI FT231XS |
| Data transfer rate: | 921,6 Kbps |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Cable length incl. connector: | 1 m |
| Colour: | nero |

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.