

Delock M.2 priključna stanica za 2 x M.2 NVMe PCIe SSD a / SSD-a s funkcijom klona

Opis


Ova M.2 priključna stanica tvrtke Delock omogućava instalaciju dva M.2 PCIe NVMe SSD-a i može se spojiti preko USB-a na stolno ili prijenosno računalo. Isporučeni USB kabel omogućava spajanje na slobodan USB-C™ ulaz.

M.2 PCIe SSD funkcija klona

Funkcija klona omogućava kopiranje sadržaja jednog SSD-a na drugi bez korištenja računala.

Idealna oprema za testiranje

Memorija se jednostavno ukopčava u čvrsto kućište i može se odmah početi koristiti. Bez vijaka, alata ili pribora, što znači da se SSD može brzo promijeniti.



Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski
 - 2 x 67-polni M.2 kod M utor
 - 1 x USB Type-C™ ženski (izvor napajanja)
- Skup čipova: Asmedia ASM2362
- Podržava M.2 module s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe (NVMe)
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- Podržava UASP
- LED indikator za napajanje, pristup i status kopiranja
- Funkcijska tipka:
 - 1 x gumb za kloniranje
 - 1 x sklopka za uključivanje / isključivanje
- Može se pokrenuti
- Mjere (DxŠxV): oko 72 x 79 x 18 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Izlaz: 5,0 V / 3,0 A

Preduvjeti sustava

- Android 10.0 ili noviji
- Chrome OS 83.0 ili noviji
- Linux Kernel 5.4 ili noviji
- Mac OS 10.15.6 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom

Sadržaj pakiranja

- Priključna stanica M.2
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 45 cm
- Kabel USB-C™ muški na USB Tipa-A muški, duljina oko 80 cm (dovod napajanja)
- Vanjski izvor napajanja
- Korisnički priručnik

Predmet br. 64177

EAN: 4043619641772

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box



Slike





General	
Funkcija:	Funkcija kloniranja
Supported operating system:	Android 10.0 or above Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Slot:	PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
Interface	
Priključak 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Priključak 2:	2 x 67 pin M.2 key M slot
priključak 3:	1 x USB Type-C™ female (power supply)
Technical characteristics	
Brzina prijenosa podataka:	10 Gbps
Physical characteristics	
Duljina:	79 mm
Width:	72 mm
Height:	18 mm
Boja:	crni