

Delock Adaptér z rozhraní USB Type-C™ na HDMI (režim DP Alt) 8K s HDR a Power Delivery, 100 W

Popis

Tento adaptér značky Delock je vhodný pro připojení monitoru HDMI v rozlišení 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) k počítači s rozhraním USB-C™ a s podporou alternativního režimu DisplayPort. Díky tomu může být adaptér připojen k různým notebookům jako je MacBook, Chromebook a podobné. Kromě toho, může adaptér pracovat na rozhraní Thunderbolt™ 3.



Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W

Tento adaptér má přívodní napájecí port USB Type-C™ k připojení napájecího zdroje laptopu nebo tabletu za účelem nabíjení. Adaptér lze používat i bez napájecího zdroje.

Číslo produktu 64199

EAN: 4043619641994

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ samec
 - 1 x HDMI-A samice
 - 1 x USB Type-C™ PD samice (napájecí zdroj)
- Chipset: Synaptics VMM7100
- DisplayPort 1.4 specifikace
- Rozlišení:
 - s DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 144 Hz
 - bez DSC:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos audio a video signálu
- Podporuje 3D zobrazení
- Podporuje HDR10
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Výstupní výkon pro hostitele: max. 100 W

- Plug & Play
- Materiál pouzdra: hliník
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 15 cm
- Barva: černá

Systémové požadavky

- Android 11.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 nebo vyšší
- Mac OS 12.2.1 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Surface Pro 7
- PC nebo notebook s volným portem USB Type-C™ a alternativním modem DisplayPort nebo
- PC nebo notebook s volným portem Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB-C™ na HDMI adapter
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Plug & Play HDR / HDR10
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Mac OS 12.2.1 or above Android 11.0 or above

Interface

Konektor 1:	1 x USB Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x HDMI samice
konektor 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery samice

Technical characteristics

Chipsetem:	Synaptics VMM7100
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz