

Delock Adaptador USB Type-C™ a HDMI (modo DP Alt) 8K con HDR y Power Delivery 100 W

Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para la conexión de un monitor HDMI con una resolución de 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) a un ordenador con interfaz USB-C™ y soporte de modo alternativo DisplayPort. Por tanto, el adaptador se puede conectar a diferentes equipos portátiles como MacBook, Chromebook y similares. Además, el adaptador también puede funcionar en una interfaz Thunderbolt™ 3.



Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios

El adaptador tiene un puerto de suministro de energía USB Type-C™ para conectar la fuente de alimentación de la computadora portátil o tableta para cargarla. También se puede utilizar el adaptador sin una fuente de alimentación.

Número de elemento 64199

EAN: 4043619641994

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ macho
 - 1 x HDMI-A hembra
 - 1 x USB Type-C™ PD hembra (fuente de alimentación)
- Conjunto de chips: Synaptics VMM7100
- Especificación DisplayPort 1.4
- Resolución:
 - con DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 144 Hz
 - sin DSC:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz
- (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDR10

- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Potencia de salida para el host: máx. 100 W
- Conectar y listo
- Material de la carcasa: aluminio
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 15 cm
- Color: negro

Requisitos del sistema

- Android 11.0 o superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 o superior
- Mac OS 12.2.1 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4ª generación) o superior
- iPad Pro (3ª generación) o superior
- Surface Pro 7
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Adaptador USB-C™ a HDMI
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Conectar y listo HDR / HDR10
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Mac OS 12.2.1 or above

Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ macho
conector 3:	1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Synaptics VMM7100
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz