

Delock Adattatore USB Type-C™ per HDMI (modalità DP Alt) 8K con HDR e Power Delivery 100 W

Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto al collegamento di un monitor HDMI con risoluzione 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) a un computer con interfaccia USB-C™ e supporto della modalità alternata DisplayPort. Pertanto l'adattatore può essere collegato a vari laptop, tra cui MacBook, Chromebook e simili. Inoltre, l'adattatore può essere utilizzato anche su un'interfaccia Thunderbolt™ 3.



USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt

L'adattatore dispone di una porta USB Type-C™ Power Delivery per alimentare il computer portatile o tablet per poterli ricaricare. L'adattatore può essere utilizzato anche senza alimentatore.

Articolo n. 64199

EAN: 4043619641994

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ maschio
 - 1 x HDMI-A femmina
 - 1 x USB Type-C™ PD femmina (alimentatore)
- Chipset: Synaptics VMM7100
- DisplayPort 1.4 specifica
- Risoluzione:
 - con DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 144 Hz
 - senza DSC:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz
- (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Supporta display 3D
- Supporta HDR10
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2

- Potenza di uscita per host: max. 100 W
- Plug & Play
- Materiale custodia: alluminio
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 15 cm
- Colore: nero

Requisiti di sistema

- Android 11.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 o superiore
- Mac OS 12.2.1 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Surface Pro 7
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Adattatore da USB-C™ a HDMI
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play HDR / HDR10
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Mac OS 12.2.1 or above

Interface

Connettore 1:	1 x USB Type-C™ maschio
connector 3:	1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina

Technical characteristics

Chipset:	Synaptics VMM7100
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz