# Delock Carte Riser NVMe M.2 Key A+E mâle à prise Key M avec 20 cm de câble

## Description

Cette carte d'adaptation de Delock peut être utilisée pour attacher et connecter un SSD M.2 dans une meilleure position dans le logement d'ordinateur. Le câble flexible permet une installation qui économise de l'espace dans le boitier d'ordinateur.




**N° produit 64215**

EAN: 4043619642151

Pays d´origine: China

Emballage: Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x M.2 à clé A+E mâle
  1 x M.2 fente clé M
- Interface : PCIe / NVMe (1 voie)
- Facteur de forme: M.2 2230
- Jauge de câble : 30 AWG
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé M ou une clé B+M, basé sur PCIe
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Témoin DEL
- Compatible avec PCI Express V4.0
- Amorçable, à partir d'UEFI version 2.3.1
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Longueur sans connecteurs : env. 20 cm

## Configuration système requise

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Un port M.2 libre avec une clé A ou clé E

## Contenu de l’emballage

- Adaptateur
- Tournevis
- Matériel de montage
- Mode d’emploi

## Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Fonction : | Amorçable, à partir d'UEFI 2.3.1<br>NVM Express (NVMe) |
| Slot: | PCIe |
| Supported module: | Modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé M ou une clé B+M, basé sur PCIe |
| Hauteur maximale des composants sur le module: | 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge |

## Interface

| | |
|---|---|
| Connecteur 1: | 1 x M.2 key A+E male |
| Connecteur 2: | 1 x M.2 fente clé M |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Longueur du cordon: | 20 cm (sans connecteur) |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.