# Delock M.2 Key M zu U.2 SFF-8639 NVMe Adapter mit 20 cm Kabel

## Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock kann verwendet werden, um eine **U.2 SSD** direkt an einen M.2 Slot, z. B. auf einem Mainboard, im Format 2280 anzuschließen.

**Artikel-Nr. 64216**

EAN: 4043619642168

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x M.2 Key M Stecker
  1 x U.2 SFF-8639 Buchse
  1 x 4 Pin Stromanschluss
- Schnittstelle: PCIe / NVMe
- Formfaktor: M.2 2280
- Drahtquerschnitt: 30 AWG
- Kompatibel zu PCI Express V4.0
- Bootfähig, ab UEFI Version 2.3.1
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Länge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 5.15 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Eine freie M.2 Schnittstelle mit Key M

## Packungsinhalt

- Adapter
- Schraubendreher
- Befestigungsmaterial
- Stromversorgungskabel 4 Pin zu SATA, Länge ca. 15 cm
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Formfaktor: | M.2 2280 |
| Funktion: | NVM Express (NVMe) |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2019<br>Windows 11<br>Linux Kernel 5.15 oder höher |
| Slot: | PCIe |

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Anschluss 1: | 1 x M.2 Key M Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x U.2 SFF-8639 Buchse |
| Anschluss 3: | 1 x 4 Pin Stromanschluss |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Kabellänge: | 20 cm (ohne Anschlüsse) |

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.