

Delock USB Type-C™ átalakító 1 db. M.2 NVMe SSD + 1 db. SATA SSD / HDD klón funkcióval

Leírás

Ez a Delock átalakító lehetővé teszi a párhuzamos működését egy M.2 NVMe SSD 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban, és egy 2.5" vagy egy 3.5" SATA HDD vagy SSD a USB interfészen keresztül.

Klónozási funkció számítógép nélkül

A beépített klónfunkció lehetővé teszi a memória klónozását számítógép használata nélkül. Lehetséges klónozni NVMe-ről SATA-ra és SATA-ról NVMe-re.



Tételszám 64252

EAN: 4043619642526

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
 - 1 x M.2 M-kulcs nyílás
 - 1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
 - 1 x DC aljzat
- Lapkakészlet: JMicron JMS581D
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe (NVMe) alapú M- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- 2.5" és 3.5" SATA HDD / SSD számára
- Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát
- Támogatja a S.M.A.R.T. használatát
- Támogatja a TRIM használatát
- Támogatja a Native Command Queuing (NCQ) technológiát
- Akár 10 Gbps sebességű adatátvitel
- Támogatja a UASP használatát
- 7 x LED jelzőlámpa tápellátás, hozzáférés és másolás állapota
- Rendszerindításra alkalmas

- Funkció gomb:
 - 1 x klónozó gomb
 - 1 x főkapcsoló
 - 1 x kapcsoló klón módhoz
- Méretek (HxSzxM): kb. 107 x 35 x 24 mm
- Hot Plug, Plug & Play

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Kimenet: 12 V / 3 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
 - belül: ø kb. 2,5 mm
 - kívül: ø kb. 5,5 mm
 - hosszúság: kb. 10 mm

Rendszerkövetelmények

- Android 11.0 vagy újabb
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 vagy újabb
- Mac OS 12.4 vagy újabb
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generáció) vagy újabb
- iPad Pro (3. generáció) vagy újabb
- Surface Pro 7
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval vagy
- Egy szabad USB Type-C™ porttal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz vagy Thunderbolt™ 4

A csomag tartalma

- USB Type-C™-es átalakító
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB-C™ csatlakozódugóval, hossza kb. 80 cm
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB A-típusú csatlakozódugóval, hossza kb. 80 cm
- 3 x gumi csődugó
- Külső tápegység 12,0 V / 3,0 A

- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Rendszerindításra alkalmas Klónozási funkció
Suitable for data medium:	2.5" 3.5"
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above
LED kijelző:	7 x
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe

Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
Csatlakozó 2:	1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
csatlakozó 3:	1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás
csatlakozó 4:	1 x 12 V DC jack

Technical characteristics

Lapkakészlet:	JMicron JMS581D
Sebességű adatátvitel:	10 Gbps

Physical characteristics

Szín:	fekete
-------	--------