

# Delock Adaptateur mini DisplayPort mâle vers DisplayPort femelle 8K blanc

## Description

Cet adaptateur Delock active, grâce à un câble optionnel DisplayPort, la connexion entre un écran DisplayPort et un système avec une interface mini DisplayPort.



15 cm

**N° produit 65427**

EAN: 4043619654277

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x mini DisplayPort mâle
  - 1 x DisplayPort femelle
- Entrée = mini DisplayPort; Sortie = DisplayPort
- Spécification DisplayPort 1.4
- Jauge de câble : 32 AWG
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Blindage treillis
- Connecteur plaque
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 40 Gbps
- Résolution jusqu'à 7680 x 4320 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Couleur : blanc
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 15 cm

## Configuration système requise

- Port mini DisplayPort femelle libre

---

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur mini DisplayPort vers DisplayPort

## General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.4
----------------------------	-----------------

## Interface

Sortie :	1 x DisplayPort femelle
Entrée :	1 x mini DisplayPort mâle 20 broches

## Technical characteristics

Débit de données:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

## Physical characteristics

Noyau en ferrite:	1 x
Longueur du cordon:	15 cm
Finition des broches:	plaquées or
Conductor gauge:	32 AWG
Couleur:	blanc