

Delock Προσαρμογέας αρσενικού mini DisplayPort 1.2 > θηλυκό DisplayPort 4K μαύρο

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας από τη Delock επιτρέπει, μέσω ενός προαιρετικού καλωδίου DisplayPort, τη σύνδεση μεταξύ μιας οθόνης DisplayPort και ενός συστήματος με μια μίνι διεπαφή DisplayPort. Υποστηρίζει ανάλυση έως Ultra HD (4K) και είναι συμβατός με προηγούμενες εκδόσεις έως και Full-HD 1080p.



15 cm

Αρ. προϊόντος 65554

EAN: 4043619655540

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή >
DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
- Είσοδος = mini DisplayPort; Έξοδος = DisplayPort
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
- Μετρητής καλωδίου: 32 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5 mm
- Θωράκιση πλέγματος
- Επιχρυσωμένο βύσμα
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 21,6 Gb/s
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου: περίπου 15 cm (χωρίς το σύνδεσμο)

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή mini DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας mini DisplayPort σε DisplayPort

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2
---------------	-----------------

Interface

Έξοδος:	1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
Είσοδος :	1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	21,6 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

πηγίο φερρίτη:	1 x
Μήκος καλωδίου:	15 cm
Διάμετρος καλωδίου:	5 mm
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor gauge:	32 AWG
Χρώμα:	μαύρο