

Delock Σύνδεσμος SATA με λειτουργία NSS και πλαστικό κλιπ.

Περιγραφή

Αυτός ο σύνδεσμος από τη Delock είναι κατάλληλος για σκληρούς δίσκους SATA ή δίσκους SSD. Ο σύνδεσμος μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα σύστημα, για παράδειγμα κατά τη χρήση με φορητά ράφια. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία [NSS \(= Non Scratch SATA\)](#) διαθέτει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό ελατηρίου σε μία από τις δύο πλευρές 22 ακίδων, η οποία διασφαλίζει την εξαγωγή του σκληρού δίσκου. Συνεπώς, ο σκληρός δίσκος πρέπει να έχει ασφαλίσει σε πλαίσιο, διαφορετικά ο σύνδεσμος θα εξαγάγει το σκληρό δίσκο αμέσως. Χάρη στην τεχνολογία NSS, ο σύνδεσμος προστατεύεται σε κάθε διαδικασία εισαγωγής, καθώς αποφεύγεται η πρόχειρη αποθήκευση των επαφών. Επιπλέον, ο σύνδεσμος διαθέτει πλαστικό κλιπ που διασφαλίζει ότι το καλώδιο SATA έχει ασφαλίσει στη θέση του. Συνεπώς τα καλώδια έχουν ασφαλίσει στον σύνδεσμο και δεν μετακινούνται κατά τη διάρκεια μιας δόνησης.



Αρ. προϊόντος 65692

EAN: 4043619656929

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Άλλες προδιαγραφές

- Μηχανισμός ελατηρίου (NSS)

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SATA 22 ακίδων, θηλυκό (σύνδεσμος NSS) >
 - 1 x SATA 22 ακίδων, αρσενική με πλαστικό κλιπ
- Προστατεύει το δίσκο SSD ή HDD από συνδέσεις βυσμάτων έως και 50000 φορές
- Τύπος βίδας: M3
- Βήμα οπής βίδας: περ. 41,2 mm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 48,65 x 26,65 x 5,13 mm
- Χρώμα: μαύρο

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σύνδεσμος

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 22 ακίδων, θηλυκό (σύνδεσμος NSS)
Συνδετήρας 2:	1 x SATA 22 ακίδων, αρσενική με πλαστικό κλιπ

Physical characteristics

Τύπος βίδας:	M3
Μήκος:	48,65 mm
Width:	26,65 mm
Height:	5,13 mm
Χρώμα:	μαύρο