

Delock Conector SATA cu funcție NSS și clemă din plastic

Descriere scurta

Acest conector de la Delock este adecvat pentru hard diskuri sau unități SSD SATA. Acesta poate fi integrat în sistem, de exemplu pentru utilizare cu rastele mobile. Tehnologia [NSS \(= Non Scratch SATA - SATA fără zgâriere\)](#) brevetată are un mecanism cu arc integrat pe una din părțile cu 22 de pini, care asigură scoaterea hard diskului. Astfel, hard diskul trebuie fixat într-un cadru, în caz contrar, conectorul ar scoate hard diskul imediat. Grație tehnologiei NSS, conectorul este protejat la fiecare procedură de introducere, deoarece evită zgârirea contactelor.

În plus, conectorul are o clemă din plastic care asigură fixarea fermă în poziție a cablului SATA. Astfel, cablurile sunt fixate ferm pe conector și nu se desprind în cazul producerii unei vibrații.

**Nr. 65692**

EAN: 4043619656929

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Caracteristici speciale

- Mecanism cu arc (NSS)

Specification

- Conectori:
 - 1 x SATA cu 22 de pini mamă (conector NSS) >
 - 1 x SATA cu 22 de pini tată, cu clemă din plastic
- Protejează unitatea SSD sau hard diskul până la 50 000 de cicluri ale fișei
- Tipul șurubului: M3
- Distanță orificiu șurub: cca 41,2 mm
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 48,65 x 26,65 x 5,13 mm
- Culoare: negru

Pachetul contine

- Conector

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x SATA cu 22 de pini mamă (conector NSS)
Conector 2:	1 x SATA cu 22 de pini tată, cu clemă din plastic

Physical characteristics

Tipul șurubului:	M3
Lungime:	48,65 mm
Width:	26,65 mm
Height:	5,13 mm
Colour:	negru