


Delock Konektor SATA s funkcijom NSS 90°

Opis

Ovaj Delock konektor je prikladan za SATA pogone tvrdog diska ili SSD pogone. Može se integrirati u sustav, primjerice za uporabu s mobilnim stalcima. Patentirana tehnologija [NSS \(Non Scratch SATA\)](#) ima ugrađeni mehanizam opruge na jednoj strani s 22-pola, što osigurava izbacivanje tvrdog diska. Prema tome, tvrdi disk se mora pričvrstiti u okvir, u protivnom ga konektor može odmah izbaciti. Zbog NSS tehnologije konektor je zaštićen svim postupcima za umetanje, jer se tako izbjegava grebanje kontakata. 22-polni konektor će se zalemiti s kutom od 90° na PCB.



Predmet br. 65693

EAN: 4043619656936

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Posebne značajke

- mehanizam opruge (NSS)


Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x 22-polna SATA ženski (NSS konektor) > kut lemljenja 90°
- Ugradnja na SMT tiskanu pločicu
- Zalemljeni kontakt: Ø 0,4 mm
- Korak udaljenosti: 1,27 mm
- Štiti SSD ili HDD do 50000 ciklusa ukopčavanja
- Mjere (DxŠxV): oko 48,66 x 23,87 x 10,00 mm
- Boja: crno

Sadržaj pakiranja

- Konektor

Slike



Interface

Priključak 1:	1 x 22-polna SATA ženski (NSS konektor)
Priključak 2:	kut lemljenja 90°

Physical characteristics

Zalemljeni kontakt:	Ø 0,4 mm
Korak udaljenosti:	1,27 mm
Duljina:	48,66 mm
Width:	23,87 mm
Height:	10 mm
Boja:	crne