


Delock Σύνδεσμος SATA με λειτουργία NSS 180°

Περιγραφή

Αυτός ο σύνδεσμος από τη Delock είναι κατάλληλος για σκληρούς δίσκους SATA ή δίσκους SSD. Ο σύνδεσμος μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα σύστημα, για παράδειγμα κατά τη χρήση με φορητά ράφια. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία [NSS \(= Non Scratch SATA\)](#) διαθέτει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό ελατηρίου σε μία από τις δύο πλευρές 22 ακίδων, η οποία διασφαλίζει την εξαγωγή του σκληρού δίσκου. Συνεπώς, ο σκληρός δίσκος πρέπει να έχει ασφαλίσει σε πλαίσιο, διαφορετικά ο σύνδεσμος θα εξαγάγει το σκληρό δίσκο αμέσως. Χάρη στην τεχνολογία NSS, ο σύνδεσμος προστατεύεται σε κάθε διαδικασία εισαγωγής, καθώς αποφεύγεται η πρόχειρη αποθήκευση των επαφών. Ο σύνδεσμος 22 ακίδων θα συγκολληθεί με μια γωνία 180° στην PCB.



Αρ. προϊόντος 65694

EAN: 4043619656943

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Άλλες προδιαγραφές

- Μηχανισμός ελατηρίου (NSS)

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
1 x SATA 22 ακίδων, θηλυκό (σύνδεσμος NSS) >
σύνδεση συγκόλλησης 180°
- Τοποθέτηση SMT PCB
- Ακίδα συγκόλλησης: Ø 0,4 mm
- Απόσταση βήματος: 1,27 mm
- Προστατεύει το δίσκο SSD ή HDD από συνδέσεις βυσμάτων έως και 50000 φορές
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 48,74 x 26,25 x 6,45 mm
- Χρώμα: μαύρο

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σύνδεσμος

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 22 ακίδων, θηλυκό (σύνδεσμος NSS)
Συνδετήρας 2:	σύνδεση συγκόλλησης 180°

Physical characteristics

Ακίδα συγκόλλησης:	Ø 0,4 mm
Απόσταση βήματος:	1,27 mm
Μήκος:	48,74 mm
Width:	26,25 mm
Height:	6,45 mm
Χρώμα:	μαύρο