

# Delock Adaptateur USB Type-C™ PD avec indicateur OLED de tension et intensité, bidirectionnel

## Description

Cet adaptateur USB-C™ PD (Power Delivery) avec affichage OLED de Delock est utilisé pour lire la tension et l'intensité pendant le processus de chargement ou en transmettant des données. L'adaptateur fonctionne dans les deux sens, ainsi, la source d'alimentation peut être connectée au port mâle ou au port femelle USB Type-C™. L'écran OLED montre l'intensité et la tension de l'appareil connecté. Une flèche supplémentaire indique la direction du flux d'alimentation.

## Note

Noter que l'affichage de l'intensité ne peut donner des valeurs exactes que jusqu'à 2,4 A. La valeur entre 2,4 A et 3,4 A peut être imprécise. Au-delà de 3,5 A, l'adaptateur s'éteint automatiquement.



**N° produit 65844**

EAN: 4043619658442

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB Type-C™ mâle >
  - 1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle
- Ecran OLED à double rangée
- Compatible avec la fonction de chargement et le transfert de données dans les deux sens
- Indication simultanée de la tension et de l'intensité
- Débit de données jusqu'à SuperSpeed USB 5 Gbps
- Pour la tension directe jusqu'à 20 V
- Indication d'ampérage jusqu'à 3,4 A
- Couleur : argent
- Dimensions connecteur inclus (LxlxH) : env. 62 x 20 x 8 mm

## Configuration système requise

- Un port USB Type-C™ femelle libre

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB avec indicateur V / A

## Image



## General

Témoin DEL:	Ecran OLED à double rangée Indication simultanée de la tension et de l'intensité
-------------	---

## Interface

Connecteur 1:	1 x USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x USB Type-C™ femelle

## Technical characteristics

Tension:	Pour la tension directe jusqu'à 20 V
----------	--------------------------------------

## Physical characteristics

Longueur:	62 mm
Width:	20 mm
Height:	8 mm
Couleur:	argent