Delock Adapter SMC Buchse > SMA Stecker

Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.

Artikel-Nr. 65854

EAN: 4043619658541

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anschluss:
  1 x SMC Buchse >
  1 x SMA Stecker
- Gehäusematerial: Messing vergoldet
- Impedanz: 50 Ohm
- Frequenzbereich: DC - 6 GHz
- VSWR: 1,45 / 1 GHz
- Betriebstemperatur: -55 °C ~ 155 °C
- Länge: ca. 22 mm
- Durchmesser: ca. 8 mm

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit freiem SMC Port

Packungsinhalt

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- HF Adapter

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SMC Buchse
Anschluss 2:	1 x SMA Stecker

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	DC - 6 GHz
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-55 °C ~ 155 °C
VSWR:	1,45 / 1 GHz

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Messing vergoldet
Durchmesser:	8 mm
Länge:	22 mm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.