

Delock Αντάπτορας θηλυκό SMC > βύσμα SMA

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από τη Delock είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοσυχνότητας.



Αρ. προϊόντος 65854

EAN: 4043619658541

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x θηλυκός SMC >
 - 1 x βύσμα SMA
- Υλικό περιβλήματος: επιχρυσωμένος ορείχαλκος
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 6 GHz
- VSWR: 1,45 / 1 GHz
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -55 °C ~ 155 °C
- Μήκος: περ. 22 mm
- Διάμετρος: περ. 8 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα SMC

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Αντάπτορας RF

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x θηλυκός SMC
Συνδετήρας 2:	1 x βύσμα SMA

Technical characteristics

Frequency range:	DC - 6 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-55 °C ~ 155 °C
VSWR:	1,45 / 1 GHz

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	επιχρυσωμένος ορείχαλκος
Diameter:	8 mm
Μήκος:	22 mm