

# Delock Adaptateur mini DisplayPort 1.2 mâle > HDMI femelle 4K passif noir

## Description

Cet adaptateur Delock permet la connexion d'un moniteur HDMI à votre système via une interface mini DisplayPort disponible. L'adaptateur prend en charge les résolutions jusqu'à Ultra HD 4K à 30 Hz et est rétrocompatible avec Full-HD 1080p.



### N° produit 65864

EAN: 4043619658640

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x mini DisplayPort mâle 20 broches >
  - 1 x HDMI-A femelle 19 broches
- Chipset : TI SN75DP149
- Spécification DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI
- Convertisseur passif (level shifter), uniquement adapté aux cartes graphiques avec sortie DP++
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge les affichages 3D (1080p @ 120 Hz)
- Connecteur plaqué or
- Dimensions connecteur inclus (LxlxH) : env. 46 x 21 x 12 mm
- Couleur : noir
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

## Configuration système requise

- Un port mini DisplayPort DP++ femelle libre

---

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur mini DisplayPort vers HDMI

## General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI
----------------------------	------------------------------------

## Interface

Connecteur 1:	1 x mini DisplayPort mâle
Connecteur 2:	1 x HDMI-A femelle

## Technical characteristics

Chipset:	Texas Instruments SN75DP149
Converter type:	passive (level shifter)
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

## Physical characteristics

Couleur:	noir
----------	------