

Delock Adattatore SMC femmina > SMC femmina di montaggio pannello

Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di componenti di tecnologia di radiofrequenza.



Articolo n. 65874

EAN: 4043619658749

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettore:
 - 1 x SMC femmina >
 - 1 x SMC femmina di montaggio pannello
- Materiale custodia: ottone placcato oro
- Impedenza: 50 Ohm
- Gamma di frequenza: DC - 6 GHz
- VSWR: 1,45 / 1 GHz
- Temperatura di esercizio: -55 °C ~ 155 °C
- Lunghezza: ca. 18,8 mm
- Diametro: ca. 6,4 mm

Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta SMC libera

Contenuto della confezione

- RF Adattatore

Interface

Connettore 1:	1 x SMC femmina
Connettore 2:	1 x SMC femmina di montaggio pannello

Technical characteristics

Frequency range:	DC - 6 GHz
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-55 °C ~ 155 °C
VSWR:	1,45 / 1 GHz

Physical characteristics

Materiale custodia:	Ottone placcato oro
Diameter:	6,4 mm
Lunghezza:	18,8 mm