Delock Adattatore HDMI-A maschio > VGA femmina con Audio

Descrizione

Questo adattatore Delock può essere utilizzato per collegare, ad esempio un monitor VGA a un'interfaccia libera HDMI del sistema. Inoltre, è possibile trasferire il segnale audio tramite la porta femmina con jack Stereo.

Articolo n. 65901

EAN: 4043619659012

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
  1 x High Speed HDMI-A a 19 pin maschio >
  1 x VGA a 15 pin femmina
  1 x 3,5 mm jack stereo femmina 3 pin
  1 x USB 2.0 Tipo Micro-B femmina (opzionale per l'alimentazione)
- Chipset: Algotek AG6200A
- High Speed HDMI specifica
- Connettore VGA senza dadi
- Direzione segnale: Ingresso HDMI > uscita VGA
- Risoluzione fino a 1920 x 1200 @ 60 Hz
  (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta solo una connessione a un monitor VGA
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 47 x 23 x 14 mm
- Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Requisiti di sistema

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Un porta HDMI-A femmina disponibile
- Monitor con un'interfaccia VGA disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore da HDMI a VGA

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Supported operating system:	Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Interface

Output:	1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina 1 x VGA a 15 pin femmina
Input:	1 x HDMI-A maschio

Technical characteristics

Chipset:	Algotek AG6200A
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics

Materiale custodia:	Plastica
Lunghezza:	47 mm
Width:	23 mm
Height:	14 mm
Colour:	nero

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.