

Delock Adaptador HDMI-A macho > VGA hembra

Descripción

Este adaptador de Delock se puede utilizar para conectar, por ejemplo, un monitor VGA a una interfaz HDMI disponible del sistema.



Número de elemento 65902

EAN: 4043619659029

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x High Speed HDMI-A macho de 19 pines >
 - 1 x VGA hembra de 15 pines
 - 1 x USB 2.0 Tipo Micro-B hembra (opcional para fuente de alimentación)
- Conjunto de chips: Algotek AG6200A
- Especificación High Speed HDMI
- VGA sin tornillos tuerca
- Dirección de señal: Entrada HDMI > Salida VGA
- Resolución máxima 1920 x 1200 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Solo admite una conexión a un monitor VGA
- Color: negro
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 39 x 23 x 14 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra HDMI-A disponible

- Monitor con una interfaz VGA disponible

Contenido del paquete

- Adaptador HDMI a VGA

General

| | |
|-----------------------------|---|
| Supported operating system: | SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores |
|-----------------------------|---|

Interface

| | |
|--------------|----------------------------|
| Conector 1: | 1 x HDMI-A macho |
| Conector 2 : | 1 x VGA hembra de 15 pines |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Conjunto de chips: | Algotek AG6200A |
| Maximum screen resolution: | 1920 x 1200 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|----------|
| Material de la carcasa: | Plástico |
| Longitud: | 47 mm |
| Width: | 23 mm |
| Height: | 14 mm |
| Color: | negro |