

Delock Adaptor USB SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) cu conector tată USB Type-C™ > LAN Gigabit de 10/100/1000 Mbps compact negru

Descriere scurta

Adaptorul Delock extinde PC-ul sau laptopul cu o interfață de rețea prin interfața USB Type-C™. În plus, adaptorul poate opera și pe o interfață Thunderbolt™ 3.



Specification

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ tată >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 mamă
- Chipset: Realtek RTL8153
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specificație
- Rată transfer date:
 - Ethernet de până la 10 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatibil cu:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Acceptă Auto MDI-X (detectarea automată a cablurilor de rețea standard sau crossover)
- Acceptă IEEE 802.3az (Ethernet eficient energetic)
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă funcționare în mod duplex integral cu control al fluxului IEEE 802.3x și funcționare în mod semiduplex cu control al fluxului cu contrapresiune
- Acceptă cadre Jumbo 9k
- Compatibilitate descendentă USB 2.0
- Indicator cu LED pentru alimentare și activitate
- Magistrală USB alimentată
- Culoare: negru
- Lungime cablu, inclusiv conecțoare: cca 12,7 cm

Cerinte de sistem

- iPad Pro (2018)
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x, Mac OS 10.9
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Adaptor LAN Gigabit USB Type-C™
- Manual de utilizare

Nr. 65904

EAN: 4043619659043

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Imagini



General

Supported operating system:

- Linux Kernel 2.6 sau superior
- Mac OS 10.9 sau superior
- Windows 10 32-bit
- Windows 10 64-bit
- Windows 7 32-bit
- Windows 7 64-bit
- Windows 8.1 32-bit
- Windows 8.1 64-bit
- iPad Pro (2018)

Indicator cu LED: power and activity

Interface

Conector 1: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ tată

Conector 2: 1 x Gigabit LAN RJ45 female

Technical characteristics

Chipset: Realtek RTL8153

Data transfer rate:

- Ethernet up to 10 Mbps
- Fast Ethernet up to 100 Mbps
- Gigabit Ethernet până la 1.000 Mbps

Physical characteristics

Colour: negru