

# Delock Προσαρμογέας USB SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) με USB Τύπου-A αρσενικό > Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps συμπαγής λευκό

## Περιγραφή

Ο προσαρμογέας της Delock επεκτείνει έναν Η/Υ ή ένα φορητό υπολογιστή με μία διεπαφή δικτύου μέσω της διεπαφής USB Τύπου-A.



**Αρ. προϊόντος 65905**

EAN: 4043619659050

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, αρσενικό >
  - 1 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- Chipset: Realtek RTL8153
- Προδιαγραφές SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
  - Ethernet έως και 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Συμβατός με:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Υποστήριξη Auto MDI-X (αυτόματη ανίχνευση τυπικού καλωδίου δικτύου ή καλωδίου δικτύου crossover)
- Υποστήριξη IEEE 802.3az (Ethernet με απόδοση ενέργειας)
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)

- Υποστήριξη πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής IEEE 802.3x και ημι-αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής πίσω πίεσης
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 9k
- USB 2.0 συμβατό και με το παλαιότερο
- Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την ενεργοποίηση
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Χρώμα: λευκό
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 12,7 cm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB τύπου-A Gigabit LAN
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Ενδεικτική LED:	ισχύς και δραστηριότητα

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 55 °C

## Physical characteristics

Χρώμα:	λευκό
--------	-------