

# Delock Προσαρμογέας USB SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1) με USB Type-C™ αρσενικό > Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps συμπαγής λευκό

## Περιγραφή

Ο προσαρμογέας της Delock επεκτείνει έναν Η/Υ ή ένα φορητό υπολογιστή με μία διεπαφή δικτύου μέσω της διεπαφής USB Type-C™. Επίσης, ο αντάπτορας μπορεί να λειτουργεί με διασύνδεση Thunderbolt™ 3.



**Αρ. προϊόντος 65906**

EAN: 4043619659067

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
  - 1 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- Chipset: Realtek RTL8153
- Προδιαγραφές SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
  - Ethernet έως και 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Συμβατός με:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Υποστήριξη Auto MDI-X (αυτόματη ανίχνευση τυπικού καλωδίου δικτύου ή καλωδίου δικτύου crossover)
- Υποστήριξη IEEE 802.3az (Ethernet με απόδοση ενέργειας)
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Υποστήριξη πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής IEEE 802.3x και ημι-αμφίδρομης

λειτουργίας με έλεγχο ροής πίσω πίεσης

- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 9k
- USB 2.0 συμβατό και με το παλαιότερο
- Ένδειξη LED για σύνδεση και δραστηριότητα
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Χρώμα: λευκό
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 13,5 cm

## Απαιτήσεις συστήματος

- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 2.6.x ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB Type-C™ Gigabit LAN
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

|                             |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 ή νεότερο<br>Mac OS 10.9 ή νεότερο<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Ενδεικτική LED:             | ισχύς και δραστηριότητα                                                                                                                                                           |

## Interface

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x USB 5 Gbps Type-C™ αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x Gigabit LAN RJ45 jack       |

## Technical characteristics

|                             |                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chipset:                    | Realtek RTL8153                                                                              |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | Ethernet up to 10 Mbps<br>Fast Ethernet up to 100 Mbps<br>Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps |
| Θερμοκρασία λειτουργίας:    | 0 °C ~ 55 °C                                                                                 |

## Physical characteristics

|        |       |
|--------|-------|
| Χρώμα: | λευκό |
|--------|-------|