Delock Adaptateur SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) avec USB Type Micro-B femelle > Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps compact

Description

L'adaptateur Delock étend un PC ou un ordinateur portable par l'intermédiaire d'une interface réseau via l'interface USB Type-A. Avec ses petites dimensions, l'adaptateur épargne de l'espace pour le transport et peut être utilisé presque n'importe où.



N° produit 65916

EAN: 4043619659166

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x USB 3.0 Type Micro-B femelle >
  1 x Gigabit LAN RJ45 femelle
- Chipset : Realtek RTL8153
- Spécification SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Débit de données :
  Ethernet jusqu'à 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  Fast Ethernet jusqu'à 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatible avec :
  IEEE 802.3 : 10BASE-T
  IEEE 802.3u : 100BASE-TX
  IEEE 802.3ab : 1000BASE-T
- Prend en charge l'Auto MDI-X (Détection automatique de câble réseau direct ou croisé)
- Prend en charge IEEE 802.3az (Ethernet à haute efficacité en énergie)
- Prise en charge IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Prend en charge le fonctionnement en full duplex avec controle du flux IEEE 802.3x et le fonctionnement en

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

half duplex avec contrôle du flux de contre-pression
- Prend en charge les trames géantes 9k
- Rétrocompatible avec l'USB 2.0
- Auto alimenté par le bus USB
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 37 x 22 x 16 mm

Configuration système requise

- Linux Kernel 2.6.x ou version ultérieure
- Mac OS 10.9 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB disponible

Contenu de l’emballage

- Adaptateur USB Type Micro-B vers Gigabit LAN
- Câble USB 3.1 Type-A vers Type Micro-B, longueur env. 50 cm
- Mode d’emploi

Image






© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Témoin DEL:	power and activity

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 5 Gbps Type Micro-B femelle
Connecteur 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Débit de données:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps

Physical characteristics

Longueur:	37 mm
Width:	22 mm
Height:	16 mm
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.